



KAUSTIK
EUROPE B.V.

LAGER

KAUSTIK EUROPE B.V.

Kaustik Europe BV sales office:
Wijnhaven 3L, 3011 WG Rotterdam
The Netherlands
e-mail: sales@kaustik-europe.com
tel: +31-104111114

Sales representative in Spain:
Juliya Alpay
e-mail: juliya.alpay@kaustik-europe.com
tel: +31-638172720

Sales representative in Italy:
Shevtsova Inna
e-mail: inna@kaustik-europe.com
tel: +31-621182343

Official distributor in Turkey:
GREENLINE KIMYA TICARET VE NAKLIYAT LTD.STI.
Kozyatađı mah., Deđimen Str. Duran Bey Is Hani No.13 /9,
34742 Kadıkoy-Istanbul-Turkey
tel: +9 0216 416 14 16

**Sales representative in Czech Republic, Germany
Slovakia, Hungary, Romania, the Netherlands:**
Shevtsova Inna
e-mail: inna@kaustik-europe.com
tel: +31-621182343

Official distributor in Poland:
WAL-MAR Sp z o.o.,
56-120, Brzeg Dolny
ul. Sienkiewicza 35, Polska
tel: +48-71-3195008

**Official distributor in Lithuania,
Latvia, Estonia:**
Margunas
Ringuvos str. 53, LT-45245 Kaunas, Lithuania
tel: +370 37 465 463



ÄTZNATRONPERLEN (festes Natriumhydroxid, Natriumhydrat, Pellets, Prills, Perlen) NaOH

STO 00203275-206-2007 mit Rev. 1-7

CAS # 1310-73-2

REACH REGISTRIERUNG NR. 01-2119457892-27-0023

ZERTIFIZIERT NACH ISO 22000:2018 und ISO 9001:2015

UNSERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN ENTSPRECHEN DEN LEBENSMITTELSTANDARDS

AUSSEHEN:

Sphärische weiße Perlen, leichte Farbe ist zulässig.

ANWENDUNG:

In der chemischen, Gas-, Metallurgie- und petrochemischen Industrie. Zum Entfetten und Behandeln von Geräten und Behältern in der Lebensmittelindustrie (Molkereien, Fett- und Ölfabriken, Spirituosenunternehmen, Tabakfabriken usw.). In der Textil-, Glas-, Gummi- und anderen Industriezweigen.

VERPACKUNG:

Luftdichte FFS-Beutel aus Polyethylen der Luftdichtheitsklasse 5H4 mit einem Fassungsvermögen von 25 kg, palettiert und auf Paletten bis 1.000 kg befestigt, mit Stretchfolie unter Verwendung der Stretch Hood-Wickeltechnologie abgedeckt; spezielle große Einwegbeutel für Schüttgüter aus Polypropylen mit einem maximalen Nettogewicht von 500 - 1.000 kg.

Bestellmengen:

-Kundenspezifische große Beutel und Paletten;

-Polypropylenbeutel mit Ventil und Polyethyleneinsatz mit einem Fassungsvermögen von 25 kg.

Die Verpackung muss gemäß STO 00203275-206-2007 gekennzeichnet sein und die eingetragene Marke von KAUSTIK JSC sowie die Adresse des Herstellers enthalten.

HAUPTINDEX

	NORM
Massenanteil von Natriumhydroxid an der Gesamtmasse (Natronlauge) (NaOH), %, min.	99,5
Massenanteil von Natriumcarbonat an der Gesamtmasse (Na ₂ CO ₃), %, max.	0,5
Massenanteil von Natriumchlorid an der Gesamtmasse, %, max.	0,005
Massenanteil von Sulfaten an der Gesamtmasse (SO ₄), %, max.	0,005
Massenanteil von Eisen als Eisenoxid an der Gesamtmasse (F ₂ O ₃), %, max.	0,002
Massenanteil der von Quecksilber an der Gesamtmasse, %, max.	0,0001

ZUSÄTZLICHER INDEX ►

TRANSPORT UND LAGERUNG:

Das verpackte Produkt sollte mit allen gedeckten Transportmitteln in Übereinstimmung mit den für diese Transportmittel geltenden Regeln für den Transport von Gefahrgütern transportiert werden. Verladeleistung in Waggons: verpackt in Säcken mit einer Kapazität von 25 kg - 60+66 t.

Beladungsrate in einen Container (20') - 24 t, Beladungsrate des Fahrzeugs - 21+24 t.

Lagerung in überdachten und vor Feuchtigkeit geschützten Lagern.

Die garantierte Haltbarkeitsdauer beträgt ein Jahr ab dem Herstellungsdatum. Falls die Verpackung ungeöffnet bleibt, läuft die garantierte Haltbarkeit innerhalb von fünf Jahren ab.



KAUSTIK
EUROPE B.V.


ÄTZNATRONPERLEN (festes Natriumhydroxid, Natriumhydrat, Pellets, Prills, Perlen) **NaOH**

TYPISCHE KORNGRÖSSE:

- Durchmesser (Agglomerat) > 3,5 mm – 0 %
- Durchmesser <3,5> 2,5 mm – 5 %
- Durchmesser <2,5> 2,0 mm – 34 %
- Durchmesser <2,0> 1,6 mm – 40 %
- Durchmesser <1,6> 0,8 mm – 21 %
- Durchmesser (Staub) < 0,8 mm – 0 %



ANDERER INDEX	TYPISCH (Durchschnittswert)
Massenanteil von Blei, %	weniger als 0,000005
Massenanteil von Kalzium, %	0,00025
Massenanteil von Nickel, %	0,00008
Massenanteil von Chrom, %, max.	weniger als 0,00005
Massenanteil von Kupfer, %, max.	weniger als 0,00005
Massenanteil von Arsen, %, max.	weniger als 0,00001
Massenanteil von Cadmium, %, max.	weniger als 0,000005
Massenanteil von Aluminium, %, max.	weniger als 0,0001
Massenanteil von Schwermetallen, %, max.	weniger als 0,003
Massenanteil von Selen, %, max.	weniger als 0,0001
Massenanteil von Antimon, %, max.	weniger als 0,00001
Massenanteil von NaClO ₃ , %, max.	0,0002
Massenanteil von Phosphaten (PO ₄) ³⁻ , %	weniger als 0,0002
Massenanteil von Silber (Ag), %	weniger als 0,00001
Massenanteil von Magnesium (Mg), %	weniger als 0,00005
Massenanteil von Kalium (K), %	0,0312
Schüttdichte, g/cm ³	1,055-1,160



KONTAKTDETAILS:

KAUSTIK EUROPE BV
Wijnhaven 3-L, 3011 WG Rotterdam, The Netherlands
tel: +31-104111114
Unternehmens-E-Mail: sales@kaustike-urope.com



KAUSTIK

EUROPE B.V.

ÄTZNATRONPERLEN



**Handelsvertreter in NORDWESTEUROPA und OSTEUROPA
(Deutschland, Belgien, Frankreich, Niederlande, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Rumänien)**

Shevtsova Inna
e-mail: inna@kaustik-europe.com
tel: **+31-621182343**

**Handelsvertreter in SPANIEN, AFRIKA,
PORTUGAL, LATEINAMERIKA**

Juliya Alpay
e-mail: juliya.alpay@kaustik-europe.com
tel: **+31-638172720**

Sales representative in ITALY

Shevtsova Inna
e-mail: inna@kaustik-europe.com
tel: **+31-621182343**

KAUSTIK EUROPE BV VERKAUFSBÜRO:

Wijnhaven 3-L, 3011 WG Rotterdam, The Netherlands
tel: **+31-104111114**
Unternehmens-E-Mail: sales@kaustik-europe.com